



TIEKĖJŲ DARBUOTOJŲ BLAIVUMO TIKRINIMO AB „AMBER GRID“ TVARKA

1. Ši tvarka nustato reikalavimus AB „Amber Grid“ (toliau – **Bendrovė**) teritorijoje, pastatuose, patalpose, objektuose (toliau – **Teritorija**) pagal su Bendrove sudarytas sutartis ar kitais pagrindas darbus atliekančių ir/ar paslaugas teikiančių rangovų, paslaugų teikėjų, pardavėjų (toliau – **Tiekėjai**) darbuotojų ar Tiekėjų pavedimu, įgaliojimu ar kitu pagrindu veikiančių asmenų (toliau – **Tiekėjų darbuotojai**) blaivumo tikrinimui.
2. Visi Tiekėjų darbuotojai, atliekantys darbus ir/ar teikiantys paslaugas Bendrovės Teritorijoje, turi būti blaivūs, t. y. jų iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija neturi viršyti **0,00 promilių**, bei neapsvaigę nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų.
3. Kiekvienas Tiekėjo darbuotojas, prieš pateikdamas į fizine sauga saugomą Bendrovės Teritoriją, po apsaugos darbuotojų patikros privalo pasitikrinti blaivumą prie Apsaugos darbuotojų posto esančiu stacionariu Biometriniu alkotesteriu. Blaivumo patikrinimui naudojamas kodas **999**.
4. Tiekėjo darbuotojas gali patekti į Bendrovės Teritoriją tik esant žaliai stacionaraus Biometrinio alkotesterio indikacijai, patvirtinančiai, kad asmuo yra blaivus.
5. Užsidegus raudonai stacionaraus Biometrinio alkotesterio indikacijai Tiekėjo darbuotojas turi paimti vieną iš šalia stacionaraus Biometrinio alkotesterio laikomų šiaudelių, įstatyti į stacionarų Biometrinį alkotesterį ir atlikti patikrą dar kartą.
6. Ne vėliau kaip per 15 minučių nuo užfiksuoto pirminio blaivumo patikrinimo Tiekėjo darbuotojas pakartotinai patikrinamas stacionariu Biometriniu alkotesteriu ar kitomis Techninėmis priemonėmis. Pakartotiniame blaivumo patikrinime gali dalyvauti apsaugos darbuotojas, už sutartį atsakingas Bendrovės darbuotojas arba Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojas.
7. Jei pakartotinai patikrinus Tiekėjo darbuotojo blaivumą, nustatoma, kad jo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija yra 0,00 promilių, darbuotojas gali patekti į Bendrovės teritoriją, pastatą, patalpą vykdyti darbus ir (ar) teikti paslaugas.
8. Jei pakartotinai patikrinus Tiekėjo darbuotojo blaivumą, nustatoma, kad jo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija yra daugiau kaip 0,00 promilių, šis asmuo turi palikti Bendrovės Teritoriją.
9. Jei Tiekėjo darbuotojas atsisako pakartotinai (kaip numatyta 5-6 punktuose) tikrintis blaivumą, laikoma, kad pirminės patikros (nurodytos 5 punkte) duomenys yra teisingi, t. y. Tiekėjo darbuotojas laikomas neblaiviu. Tokiu atveju jis nedelsiant turi būti palikti Bendrovės Teritoriją.
10. Kai Tiekėjo darbuotojai vykdo darbus Bendrovės gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose, kuriuose nėra Bendrovės vardu veikiančių apsaugos darbuotojų, Tiekėjo darbuotojų blaivumo patikrinimą gali inicijuoti ir atlikti mobiliais biometriniais alkotesteriais arba kitomis techninėmis priemonėmis Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus arba kitų darbų techninę priežiūrą vykdančių padalinių darbuotojai bei Bendrovės pasamdytas išorės subjektas, vykdančias Tiekėjų darbuotojų patikrinimą Bendrovės objektuose.

11. Nustačius, kad Bendrovės Teritorijoje esantis Tiekėjo darbuotojas yra neblaivus (jo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija yra daugiau kaip 0,00 promilių), jam ne vėliau kaip per 15 minučių nuo užfiksuoto pirminio blaivumo patikrinimo atliekamas pakartotinis patikrinimas mobiliu biometrinio alkotesteriu ar kitomis techninėmis priemonėmis.
 12. Jei Tiekėjo darbuotojas atsisako atlikti pakartotinį blaivumo patikrinimą, laikoma, kad pirminės patikros duomenys yra teisingi, t. y. Tiekėjo darbuotojas laikomas neblaiviu. Tokiu atveju jis nedelsiant pašalinamas iš Bendrovės objekto.
 13. Tiekėjo darbuotojams vykdant darbus Bendrovės Teritorijoje, už kontrolę atsakingi Bendrovės darbuotojai arba Bendrovės pasamdytas laikymosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų kontrolei Tiekėjas gali atlikti neplaninį Tiekėjo darbuotojų blaivumo patikrinimą. Nustačius, kad Bendrovės Teritorijoje esantis Tiekėjo darbuotojas yra neblaivus, atliekami šios tvarkos 11-12 punktuose numatyti veiksmai. Tiekėjo darbuotojui atsisakius tikrinti blaivumą, Tiekėjo darbuotojas laikomas neblaiviu. Tokiu atveju jis nedelsiant turi būti palydėtas už Bendrovės Teritorijos ribų.
 14. Tiekėjui taikoma atsakomybė už jo darbuotojų neblaivumą nustatyta su Tiekėju sudarytoje sutartyje.
 15. Tiekėjas privalo su šia tvarka supažindinti visus savo darbuotojus, atliksiančius darbus Bendrovės teritorijoje.
-