

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ
TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

| |
|---|
| |
| X |
| |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

| | |
|-----------------|-----------|
| AB „Amber Grid“ | 303090867 |
|-----------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso nr. | kor- pusas | buto ar negyvena- mosios patalpos nr. |
|-------------|--|--------------------|--|---------------|--|
| Vilniaus m. | Vilniaus m. | Laisvės pr. | 10 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
|--------------|------------|-------------------|
| 85 2360855 | 85 2360850 | info@ambergrid.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---------------|--|
| AB „Amber Grid“ Panevėžio dujų kompresorių stotis | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso nr. | kor- pusas | buto ar negyvena- mosios patalpos nr. |
| Panevėžio r. | Maksvytiškių k. | Verslo | 11 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
|----------------|-----------|----------------------|
| +370 640 22698 | | g.dagys@ambergrid.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. II ketvirtis

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Technologinių procesų monitoringas nevykdomas.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pastabos:

¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis | | | | | | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | | | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|-----------------|--------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| Nr. | kodas ¹ | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, Nm ³ /s | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 019 | - | Katilinė Nr. 2, katilas Nr. 1 „MKS-140“ | x-6183240 y-524985 | 11,6 | 0,30 | 3,3 | 93 | - | 2024-04-22 141 ⁰ -14 ³² |
| 007 | - | Dujų kompresorius 10GKNA 1-25/55 | x-6183680 y-523884 | 10,8 | 0,5 | 9,4 | 245,8 | 0,975 | 2024-06-12 11 ⁰⁴ -11 ³⁶ |

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Taršos šaltinis | | Teršalai | | Matavimų rezultatai ² | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³ | Matavimo metodas ⁴ | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Nr. | kodas ¹ | kodas | pavadinimas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 019 | - | 177 | Anglies monoksidas (A) | 22,0 | Standartinės | Dujų analizatoriaus (CO, NO _x , SO ₂ , O ₂) aprašas | UAB „Ekometrija“ Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d. |
| | | | | 17,0 | | | |
| | | | | 13,0 | | | |
| - | 250 | Azoto oksidai (A) | 81,1 | | | | |
| | | | 81,1 | | | | |
| | | | 86,3 | | | | |
| 007 | - | 5917 | Anglies monoksidas (B) | 0,46966 | Standartinės | Dujų analizatoriaus (CO, NO _x , SO ₂ , O ₂) aprašas | UAB „Ekometrija“ Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d., |
| | | | | 0,49033 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|--|---------|--|--|---|
| | | | | 0,48204 | | | atnaujintas 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. (4.19)-ST-5 |
| | 5872 | Azoto oksidai (B) | | 0,34622 | | | |
| | - | | | 0,33277 | | | |
| | | | | 0,33511 | | | |

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|
| 1660093 | | 3660047 | | | | PV NT NVĮ -1 | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko tarpis ⁵ , d | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-22 | 14:15 | Panevėžio dujų kompresorių stotis, Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. | - | - | - | Ne | 4,7 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 15 | LST EN 872:2005 | UAB „Ekometrija“ Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d. | UAB „EKOMETRIJA“ | 3533 |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai | <0,90 | LAND 90-2010 | | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 1,5 | LST EN 1899-2:2000 | | | |

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|
| 1660095 | | 3660049 | | | | PV NT NVĮ -2 | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko tarpis ⁵ , d | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-22 | 14:25 | Panevėžio dujų kompresorių stotis, Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. | - | - | - | Ne | 5,2 | 1004 | Suspenduotos medžiagos | 18 | LST EN 872:2005 | UAB „Ekometrija“ | UAB „EKOMETRIJA“ | 3534 |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai | <0,90 | LAND 90-2010 | Leidimas Nr. 136928 2, | | |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 | išduotas 2018 m. sausio 15 d. | | |
| | | | | | | | | 1003 | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 1,5 | LST EN 1899-2:2000 | | | |

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------|----------------------|
| 1660097 | | 3660051 | | | | PV NT NVĮ -3 | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko tarpis ⁵ , d | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---|---|----|-----|------|--|---|-----------------|--|------------------|------|-----------------------|
| 2024-04-22 | 14:30 | Panevėžio dujų kompresorių stotis, Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. | - | - | - | Ne | 5,0 | 1004 | Suspenduotos medžiagos Naftos produktai | 14 | LST EN 872:2005 | UAB „Ekometrija“ Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d. | UAB „EKOMETRIJA“ | 3535 | |
| | | | | | | | | 1204 | | <0,90 | LAND 90-2010 | | | | |
| | | | | | | | | 1001 | | pH | 7,7 | | | | LST EN ISO 10523:2012 |
| | | | | | | | | 1003 | | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 1,1 | | | | LST EN 1899-2:2000 |

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1660099 | | 3660053 | | | | PV NT NVĮ -4 | | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMM.m m.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko tarpis ⁵ , d | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. | |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2024-04-22 | 14:37 | Panevėžio dujų kompresorių stotis, Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. | - | - | - | Ne | 5,0 | 1004 | Suspenduotos medžiagos Naftos produktai | 22 | LST EN 872:2005 | UAB „Ekometrija“ Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d. | UAB „EKOMETRIJA“ | 3536 | |
| | | | | | | | | 1204 | | <0,90 | LAND 90-2010 | | | | |
| | | | | | | | | 1001 | | pH | 7,6 | | | | LST EN ISO 10523:2012 |
| | | | | | | | | 1003 | | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 1,3 | | | | LST EN 1899-2:2000 |

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Gedžius tel. 865230573

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Dujų kompresorių skyriaus vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

el. parašas

(Parašas)

Giedrius Dagys

(Vardas ir pavardė)

2024-07-11

(Data)