

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS IR KAUNAS-ŠAKIAI JUNGTIES STATYBA

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2015-03-10, 18.30 val. Nr. - 2
Karmėlavos seniūnija, Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r. sav.

Pirmininkas: Jolanta Paplauskienė, UAB „Ardynas“ aplinkos apsaugos sektoriaus vadovė;
Sekretorius: Egidijus Lepeška, UAB „Ardynas“ inžinierius;
Dalyvavo: Arvydas Mincė, UAB „Ardynas“ direktorius;
Saulius Sabonis, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus viršininkas;
Andrė Nutautienė, AB „Amber Grid“ Inžinerinio skyriaus vyresnioji inžinierė;
Vilija Brazaitytė, UAB „Ardynas“ aplinkosaugos specialistė;
I visuomenės atstovas (užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas).
Svarstyta: Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Susirinkimo pirmininkas pristatė projekto užsakovą, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėją. Informavo viešo susirinkimo dalyvius, kad susirinkimas protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ir pasirašytas per 5 d. d. po viešo susirinkimo, visuomenė galės susipažinti su protokolu per 3 d. d. nuo jo pasirašymo dienos: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, Karmėlavos seniūnijoje bei interneto tinklalapiuose: www.ardynas.lt, www.ambergrid.lt. Pastabos dėl protokolo, susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą teikiamos raštu, el. paštu: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, el. paštas: j.paplauskienė@ardynas.lt. Pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių. Pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos. Informuota, kad pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti šio susirinkimo metu ir 10 d. d. nuo viešo susirinkimo datos. Iki viešo susirinkimo pradžios suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. Susirinkimo pirmininkas pristatė susirinkimo darbotvarkę:

- 1) PAV dokumentų rengėjo pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
 - planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pristatymas;
 - PAV ataskaitos pristatymas;
- 2) dalyvių pasisakymai, klausimai, atsakymai svarstomu klausimu.

PAV dokumentų rengėjo pranešimas apie PŪV PAV

Planuojamos ūkinės veiklos pristatymas. A. Mincė pristatė PŪV. PŪV – magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties (toliau – planuojamas MD) paskirtis – gamtinių dujų transportavimas.

Esminis šio projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų dujų perdavimą Lietuvos teritorijoje. Įgyvendinus projektą dujų tiekimas būtų užtikrintas abejomis galimomis kryptimis:

- iš vakarų, pastačius SGD terminalą Klaipėdoje, rytų Lietuvos vartotojams;
- vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos DAS ir tiekiant jas pietvakarių, vakarų Lietuvos vartotojams ir užtikrinant tranzito į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį poreikius.

PAV ataskaitos pristatymas. V. Brazaitytė pristatė PAV ataskaitą. PAV ataskaitos rengimo metu nagrinėtas poveikis įvairiems aplinkos komponentams: paviršiniams ir požeminiam vandens telkiniams, saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei, dirvožemiui, kultūros paveldui, visuomenės sveikatai, socialinei - ekonominei aplinkai ir kt.

- Paviršiniai ir požeminiai vandens telkiniai. Planuojamas MD į vandenviečių teritorijas ir jų SAZ ribas nepatenka. Planuojamo MD eksploatacijos metu vanduo nebus naudojamas, nuotekų taip pat nebus. Neigiamas poveikis paviršiniams vandens telkiniams galimas tik statybos darbų metu t. y. kasant tranšėją bus pažeidžiami vandens telkinių krantai, suardomas dugnas, galimas vandens drumstumo padidėjimas. Įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas poveikio mažinimo priemones, numatoma, kad poveikis vandens telkiniams bus laikinas ir nereikšmingas.
- Saugomos teritorijos. Planuojamo MD trasa kerta tik vieną saugomą teritoriją - Neries upę (Neries upė priskiriama Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“). Kitos saugomos teritorijos yra toliau nei 2 km nuo planuojamo MD. Siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį saugomai teritorijai statybos darbai nebus vykdomi žuvų nerštinių migracijų bei ikrų ir lervučių vystymosi metu.
- Kultūros paveldas. Planuojamas MD nekerta ir jo artimiausioje aplinkoje saugomų, registruotų Kultūros paveldo registre kultūros paveldo objektų nėra. PAV ataskaitos rengimo metu, atlikus archeologinius tyrimus planuojamo MD trasos vietoje, 4 –iose vietose aptiktos kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos. Šiose teritorijose prieš tiesiant planuojamą MD, paviršinio grunto nuėmimo metu, visoje darbų zonoje bus atlikti archeologiniai žvalgymai. Taip bus išvengta neigiamo poveikio kultūros vertybėms ar galimo jų sunaikinimo.
- Dirvožemis. Neigiamas poveikis dirvožemiui galimas tik statybos darbų metu, t. y. naudojant sunkiasvorę techniką, galimas dirvožemio, ypač priemolingo, suspaudimas ir struktūros pažeidimas, taip pat tikėtinas laikinas vandens erozijos procesų intensyvėjimas stačiuose šlaituose. Įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas poveikio mažinimo priemones, poveikis dirvožemiui bus laikinas ir nereikšmingas.
- Visuomenės sveikata. Planuojamo MD statybos metu kylantys veiksniai (oro tarša, triukšmas, vibracija) bus trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Oro tarša, triukšmas, vibracija tiek statybos, tiek eksploatacijos metu artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų ribinių dydžių.
- Socialinė – ekonominė aplinka. Vertinant poveikį visos šalies mastu galimas teigiamas planuojamo MD poveikis Lietuvos socialinei-ekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms, investicijoms, materialinėms vertybėms. Žemės sklypuose, per kuriuos ar greta kurių bus tiesiamas planuojamas MD, bus nustatomi servitutai bei magistralinio dujotiekio apsaugos

juostos ir zonos, dėl kurių atsirastų tam tikri veiklos, statybų apribojimai sklypuose. Žemės savininkams bus mokamos kompensacijos už patiriamus nuostolius dėl nustatomo servituto bei MD apsaugos zonos.

Dalyvių pasisakymai, klausimai, atsakymai svarstomu klausimu

Dalyvių klausimų, pasisakymų svarstomu klausimu nebuvo.

Posėdžio pirmininkas



Jolanta Paplauskienė

Posėdžio sekretorius



Egidijus Lepeška

Pasirašymo data: 2015-03-17